



| impos de preenchim | ento | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| 1 ID | | | | | | |
| | - | | | | | |
| 2 Identificação da espé | cie | | | | | |
| | Acer pseudopla | tanus (Acer) | | | | |
| 3 Dimensões | , | | | | | |
| 3.1 Diâmetro altura do peito - | DAP | | | | | |
| | - | | | | | |
| 3.2 Perímetro altura do peito - | - PAP | | | | | |
| | - | | | | | |
| 3.3 Diâmetro da copa - DCP | | | | | | |
| · | - | | | | | |
| 3.4 Altura da base da copa - | Altura da base da copa - HBCP | | | | | |
| | - | | | | | |
| 3.5 Altura total - H | | | | | | |
| | - | | | | | |
| 4 Idade aproximada | | | | | | |
| jovem | adulta | madura | senescente | | | |
| 5 Localização | | | | | | |
| | Parque T | ermal | | | | |
| 6 Visual Tree Assessmer | nt - VTA | | | | | |
| 6.1 GERAL | | | | | | |
| 6.1.1 Aspeto geral | | | | | | |
| sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | | | | |
| o.1.2 Com problemas visíveis | | | | | | |
| doença | fissuras/quebras | morta | podridão | | | |
| o.1.3 Estrutura | | | | | | |
| equilibrada | desequilibrada | | | | | |
| .1.4 Espaço de plantação | | | | | | |
| caldeira | talude | espaço verde | canteiro | | | |
| 6.2 PODAS | | | | | | |
| .2.1 Poda | | | | | | |
| sem necessidade | com necessidade | | | | | |
| .2.2 Necessidade de poda | | | | | | |
| levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação | | | |
| 6.3 SANIDADE | | | | | | |
| .3.1 densidade foliar | | | | | | |
| alta | média | baixa | nenhuma | | | |
| 3.2 aspeto do tronco | _ | | | | | |
| sem danos visíveis | com danos visíveis | | | | | |
| 3.3 Doenças e pragas | | | | | | |
| não aparentes | aparentes | | | | | |
| 3.4 Compartimentação das fe | ridas | | | | | |
| boa | razoável | má | | | | |
| 3.5 Ramos epicórmicos | | | | | | |
| grande quantidade | quantidade moderada | pouca quantidades | | | | |
| 6.4 Avaliação dos defeitos | | | | | | |
| | com presença de podridõe: | | | | | |
| | mplar no local, no seguimen | | | | | |
| | comprovadamente baixa vi ns em apostar na sua substi | | | | | |

6.5 Razões para a sua classificação

8 Avaliação da gravidade dos danos internos



não necessária necessária







| Cam | pos de preenchim | ento | | | | | |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| 1 | ID | | | | | | |
| 2 | Identificação do conác | - | | | | | |
| 2 | Identificação da espéd | | tanus (Acor) | | | | |
| 3 | <u>Acer pseudoplatanus</u> (Acer) Dimensões | | | | | | |
| | Diâmetro altura do peito - | DAP | | | | | |
| | | - | | | | | |
| 3.2 | Perímetro altura do peito - PAP | | | | | | |
| | | - | | | | | |
| 3.3 | Diâmetro da copa - DCP | | | | | | |
| | | - | | | | | |
| 3.4 | Altura da base da copa - HBCP | | | | | | |
| 0.5 | A1: | - | | | | | |
| 3.5 | Altura total - H | | | | | | |
| 1 | Idade aproximada | - | | | | | |
| 4 | jovem | adulta | madura | senescente | | | |
| 5 | Localização | adulta | madura | seriescerite | | | |
| 0 | Parque Termal | | | | | | |
| 6 | Visual Tree Assessmen | | | | | | |
| | GERAL | | | | | | |
| 6.1.1 | Aspeto geral | | | | | | |
| | sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | | | | |
| 6.1.2 | Com problemas visíveis | | | | | | |
| | doença | fissuras/quebras | morta | podridão | | | |
| 6.1.3 | Estrutura | | | | | | |
| | equilibrada | desequilibrada | | | | | |
| 6.1.4 | Espaço de plantação | | | | | | |
| 4 ٦ | caldeira PODAS | talude | espaço verde | canteiro | | | |
| | Poda | | | | | | |
| 0.2.1 | sem necessidade | com necessidade | | | | | |
| 6.2.2 | Necessidade de poda | oom noossidado | | | | | |
| | levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação | | | |
| 6.3 | SANIDADE | - | | - | | | |
| 6.3.1 | densidade foliar | | | | | | |
| | alta | média | baixa | nenhuma | | | |
| 6.3.2 | aspeto do tronco | | | | | | |
| | sem danos visíveis | com danos visíveis | | | | | |
| 6.3.3 | Doenças e pragas | | | | | | |
| | não aparentes | aparentes | | | | | |
| 6.3.4 | Compartimentação das fer | | <u> </u> | | | | |
| / 2 5 | boa Damas aniaérmiass | razoável | má | | | | |
| 6.3.5 | Ramos epicórmicos | quantidada madarada | nouse quentidades | | | | |
| 61 | grande quantidade Avaliação dos defeitos | quantidade moderada | pouca quantidades | | | | |
| 0.4 | Avanação dos deleitos | | | | | | |

Árvore com podridões, aparenta ter sofrido podas de coabitação, no entanto o risco de conflito com o cabo elétrico permanece; Solicita-se autorização para abate da mesma, no seguimento do referido no artigo 23°, alinea 2a) da Lei nº 59/2021 "Constituam comprovadamente uma ameaça para pessoas, animais ou bens"

6.5 Razões para a sua classificação

7 Registo Fotográfico





8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária não necessária







| Cam | pos de preenchim | ento | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
| 1 | ID | | | | | | |
| | טו | - | | | | | |
| 2 | Identificação da espéd | cie | | | | | |
| | Acer negundo (Bordo-negundo) | | | | | | |
| 3 | Dimensões | | | | | | |
| 3.1 | Diâmetro altura do peito - | DAP | | | | | |
| | · | - | | | | | |
| 3.2 | Perímetro altura do peito - PAP | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3.3 | Diâmetro da copa - DCP | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3.4 | Altura da base da copa - HBCP | | | | | | |
| 0.5 | All I I I | - | | | | | |
| 3.5 | Altura total - H | | | | | | |
| 1 | Idada aprovimada | - | | | | | |
| 4 | Idade aproximada iovem | adulta | madura | conocconto | | | |
| 5 | Localização | auulta | mauura | senescente | | | |
| J | Localização | Parque To | ermal | | | | |
| 6 | Parque Termal Visual Tree Assessment - VTA | | | | | | |
| | GERAL | C V 17 (| | | | | |
| | Aspeto geral | | | | | | |
| | sem problemas visíveis | com problemas visíveis | | | | | |
| 6.1.2 | Com problemas visíveis | | | | | | |
| | doença | fissuras/quebras | morta | podridão | | | |
| 6.1.3 | Estrutura | | | | | | |
| | equilibrada | desequilibrada | | | | | |
| 6.1.4 | Espaço de plantação | | | | | | |
| | caldeira | talude | espaço verde | canteiro | | | |
| | PODAS | | | | | | |
| 6.2.1 | Poda | | | | | | |
| | sem necessidade | com necessidade | | | | | |
| 6.2.2 | Necessidade de poda | | | | | | |
| / 2 | levantamento de copa | manutenção | estruturais | de coabitação | | | |
| | SANIDADE densidade foliar | | | | | | |
| 0.3.1 | alta | média | baixa | nenhuma | | | |
| 632 | aspeto do tronco | media | рама | Пеннина | | | |
| 0.5.2 | sem danos visíveis | com danos visíveis | | | | | |
| 6.3.3 | Doenças e pragas | OOTH Garlos Visivois | | | | | |
| 0.0.0 | não aparentes | aparentes | | | | | |
| 6.3.4 | Compartimentação das fer | | | | | | |
| | boa | razoável | má | | | | |
| 6.3.5 | Ramos epicórmicos | | • | | | | |
| | grande quantidade | quantidade moderada | pouca quantidades | | | | |
| 6.4 | Avaliação dos defeitos | | | | | | |
| | para abate da mesm | n fendas e podridões, em ri a, no seguimento do referio omprovadamente uma am | do no artigo 23°, alinea 2a |) da Lei nº 59/2021 | | | |


6.5 Razões para a sua classificação

7 Registo Fotográfico









8 Avaliação da gravidade dos danos internos

necessária

não necessária



